

PRILMED



IL MINI CATALOGO

prLmed



FLY DIFFERENT



Avvolgente

PAG 2



Plissettata

PAG 14



Incasso

PAG 16



Special

PAG 26



Fissa e Scorrevole

PAG 28



Battente

PAG 32

Cartella colori

PAG 36

Reti e teli

PAG 37

Perchè sceglierci

PAG 38

INDICE

NEW 2026

Switch5

1 ANTA



**SCORRIMENTO
LATERALE
FRIZIONATO**



**REGOLAZIONE
PRECISA**



**FACILITÀ
DI MONTAGGIO**

con sole
2 viti




**MANIGLIA
ERGONOMICA**



**BINARIO INFERIORE
ULTRA-SOTTILE
DA 4 mm**



**COMFORT
ACUSTICO**



PRIMED




- +Silenziosa
- +Scorrevole
- +Regolabile
- +Capiente*

Non è perfetta,
è sempre

+Switch!

In soli **tre passaggi** puoi **invertire il senso di apertura**, da destra verso sinistra o viceversa, in completa autonomia.

Sgancia - Ruota - Aggancia



*misura max combinabile (b) 1800 mm e (h) 3000 mm

NEW 2026

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA



NUOVO SISTEMA DI REGOLAZIONE INTEGRATO

Lato **cassonetto**:

la nuova **cuffia** e il **finecorsa dentato** lavorano in sinergia, consentendo una compensazione fino a 10 mm.

Lato **maniglia**:



la **testata con trasmissione integrata** assicura un allineamento preciso e di facile regolazione.



CATENARIA FLUIDA E SILENZIOSA

Presenta maglie compatte e spazzolini antivento integrati, che migliorano la tenuta del telo.

Scorre all'interno di un inserto in PVC, riducendo il rumore e ottimizzando la fluidità del movimento.







SCOPRI DI PIÙ

SPECIFICHE TECNICHE


1 ANTA




Cassonetto, cuffia e binario superiore




Cassonetto e maniglia



Catenaria e maniglia




Binario inferiore e finecorsa con piastrina magnetica




Binario inferiore e compensatore magnetico


2 ANTE




Compensatore, cuffia e binario superiore




Maniglie accoppiate e catenaria



Cassonetti spalla a spalla e binario superiore




Cassonetti spalla a spalla e maniglie




Chiusura sicura

OPTIONAL

1 ANTA




Compensatore singolo



Compensatore magnetico



Doppio Compensatore




Montaggio light


2 ANTE



Chiusura sicura



Doppio Compensatore




Montaggio light

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito www.primed.it

NEW 2026


Switch5

2 ANTE
CON APERTURA SIMMETRICA







APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE




Perfezione
Silenzio
Precisione

MONTAGGIO SPALLA A SPALLA



Il **nuovo finecorsa** centrale **regolabile** consente il montaggio delle ante in versione asimmetrica, entro i limiti di rete consentiti dal cassonetto.



Il **binario inferiore**, fornito nella **misura totale** della **larghezza**, permette di regolare autonomamente le due ante.

skat

Zanzariera a molla verticale ideale per finestre.
Dotata di spazzolino antivento e guide telescopiche autoregolanti.



**SISTEMA DI
REGOLAZIONE
ESTERNO
DELLA MOLLA**



FRIZIONE DI SERIE



MONTAGGIO RAPIDO
grazie alle mollette nei
compensatori



**GUIDE
TELESCOPICHE
AUTOREGOLANTI**



APERTURA PUSH



**MAGLAC:
NAPPINA MAGNETICA
PRIMED**

Piccola nelle dimensioni

Graaande nella tecnologia

SPECIFICHE TECNICHE




Finestre




Spazio
installazione
43 mm



SCOPRI DI PIÙ




Compensatore, guida,
cassonetto e maniglia




Compensatore, guida e
maniglia



Compensatore e guida



Compensatore superiore,
compensatore, guida e
cassonetto




Maniglia con Closing Block


OPTIONAL



Compensatore superiore



Closing Block



Senza Frizione



NEW 2025

Bikitver

Zanzariera a molla verticale, ideale per finestre.
Dotata di spazzolino antivento.



CASSONETTO
da 40 e 32 mm



SPAZZOLINO
SUL CASSONETTO
DI SERIE



GUIDE
CON SPAZZOLINO
ANTIVENTO



MANIGLIA
ERGONOMICA



PIEDINO UNICO:
il piedino nascosto
diventa regolabile

1



2



3




SPECIFICHE TECNICHE




Finestre




Spazio
installazione
43 mm (40)
32 mm (32)



Piastra doppia, testata e
cassonetto da 40 mm




Piastra singola e cassonetto
da 40 mm



Piastra singola e cassonetto
da 32 mm



Guida e spazzolino
antivento



Guida e maniglia

OPTIONAL



Frizione



Spazzolino con setole morbide

ACCESSORI



Clips per cassonetto da 40 e 32 mm

ADAPTIVE

Smeraldo


Zanzariere a molla verticale con guide telescopiche,
ideale per finestre.
Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.



CASSONETTO
da 50 e 40 mm



GUIDE
TELESCOPICHE



MANIGLIA
ERGONOMICA



REGOLAZIONE
DELLO SQUADRO


1



2



3





Finestre




Spazio
installazione
54 mm (50)
43 mm (40)




SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE




Piastra, testata e
cassonetto da 50 mm




Piastra, testata e cassonetto
da 40 mm



Guida telescopica e
maniglia




Guida telescopica e piedino



Piastra per guida alta, guida
alta, testata e cassonetto
da 50 mm

OPTIONAL



Frizione



Closing Block




Guida alta


ACCESSORI



Sistema di regolazione
dello squadro



Clips per cassonetto da 40 mm



Minismart

Zanzariera a scorrimento laterale, con ingombro ridotto, ideale per finestre e portefinestre.



PROFILI
da **18 mm**



Rete plissettata
NERA o **GRIGIA**



MANIGLIA
ERGONOMICA
CONCAVA




BINARIO INFERIORE
CALPESTABILE 10 mm

Configurabile a 1 o 2 ante



SPECIFICHE TECNICHE




Cassonetto e binario superiore



Maniglia e terminale



Terminale e binario inferiore di serie



Maniglia

OPTIONAL



Binario inferiore basso




Binario inferiore basso e terminale

ACCESSORI




Chiave a brugola



NEW 2025

iVer 40

Zanzariera a molla verticale con incasso da 40 mm
senza distanziatori.



FRONTALE GUIDA



MANIGLIA
ERGONOMICA



BREVETTATA DA PRIMED
MAGLAC
ELEGANZA MAGNETICA



MONTAGGIO RAPIDO
CON INSERTO DEDICATO




Finestre

Spazio di installazione
40 mm




SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE



Cassonetto, cuffia, maniglia e frontale guida



Maniglia, frontale guida e inserto di montaggio



Frontale guida, maniglia con scivolo sagomato e inserto di montaggio




Frontale guida e piedino standard




Frontale guida e piedino PUSH

OPTIONAL




Chiusura PUSH

Sezione ORIZZONTALE / BASE



MISURA FINITA = MISURA LUCE + 78 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA




MISURA FINITA = MISURA LUCE + 43 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)


NEW 2026

iSwitch5 50

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato,
ideale per portefinestre.



DISTANZIATORE da 50 mm



FRONTALE ISW5
CASSONETTO/TERMINALE



MANIGLIA
ERGONOMICA



BINARIO INFERIORE
ULTRA-SOTTILE
DA 4 mm

SPECIFICHE TECNICHE




Portefinestre

Spazio di installazione
50 mm




SCOPRI DI PIÙ



Distanziatore da 50, frontale e binario superiore



Distanziatore da 50, frontale, cassonetto e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, maniglia e catenaria




Distanziatore da 50, frontale e binario inferiore con finecorsa

Sezione ORIZZONTALE / BASE



MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA




MISURA FINITA = MISURA LUCE + 60 mm


NEW 2026

iSwitch5 78

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato,
ideale per portefinestre.




DISTANZIATORE da 78 mm



FRONTALE ISW5
CASSONETTO/TERMINALE



MANIGLIA
ERGONOMICA



BINARIO INFERIORE
ULTRA-SOTTILE
DA 4 mm

SPECIFICHE TECNICHE




Portefinestre


Spazio di installazione
78 mm




SCOPRI DI PIÙ




Distanziatore da 78, frontale e binario superiore




Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e catenaria



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, maniglia e catenaria




Distanziatore da 78, frontale e binario inferiore con finecorsa

Sezione ORIZZONTALE / BASE




Sezione VERTICALE / ALTEZZA




PREMIUM

iSkat 50

Zanzariera avvolgente a molla verticale,
ideale per finestre.



DISTANZIATORE da 50 mm



FRONTELE ISKAT



**FRIZIONE
DI SERIE**



**REGOLAZIONE ESTERNA
DELLA MOLLA**



**APERTURA
PUSH**



**GUIDE TELESCOPICHE
AUTOREGOLANTI**

SPECIFICHE TECNICHE




Finestre




Spazio di installazione
50 mm



SCOPRI DI PIÙ



Distanziatore da 50, frontale, cassonetto, guida e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, guida e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, guida e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, guida e piedino




Maniglia con Closing Block

Sezione ORIZZONTALE / BASE




Sezione VERTICALE / ALTEZZA




PREMIUM

iSkat 78

Zanzariera avvolgente a molla verticale,
ideale per finestre.



DISTANZIATORE da 78 mm



FRONTE ISKAT



**FRIZIONE
DI SERIE**



**REGOLAZIONE ESTERNA
DELLA MOLLA**



**APERTURA
PUSH**



**GUIDE TELESCOPICHE
AUTOREGOLANTI**




Finestre

Spazio di installazione
78 mm



SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto, guida e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, guida e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, guida e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, guida e piedino




Maniglia con Closing Block

Sezione ORIZZONTALE / BASE



Sezione VERTICALE / ALTEZZA



Frontlock

Telaio universale per installazione frontale,
progettato per il montaggio della zanzariera
all'esterno del vano.



FISSAGGIO
FRONTALE




AGGANCIO
CON SQUADRETTE
INTERNE




2



2



3




4

Si adatta a ogni esigenza: disponibile con
2, 3 o 4 profili, consente installazioni su
misura, precise e versatili.




SPECIFICHE TECNICHE



Telaio



Telaio



Esploso telaio con squadretta



Esempio d'installazione: zanzariera e Frontlock



COME ORDINARE FRONTLOCK

Esempio ordine:

* SE ZANZARIERA MISURA FINITA (mm)

		MISURA VANO	MISURA ZANZARIERA FINITA	MISURA FRONTLOCK
	2 Lati	1000x1500	1015x1515	1032x1532
	3 Lati	1000x1500	1030x1515	1062x1532
	4 Lati	1000x1500	1030x1530	1062x1562

* In fase di ordine su MONDOPRIMED, selezionare esclusivamente l'opzione "MISURA FINITA" e inserire la misura desiderata, considerando gli scalcoli indicati nell'esempio sopra riportato.

Esempio ordine:

* SE ZANZARIERA MISURA LUCE (mm)

		MISURA VANO	MISURA ZANZARIERA LUCE	MISURA FRONTLOCK
	2 Lati	1000x1500	1013x1513	1030x1530
	3 Lati	1000x1500	1028x1513	1060x1530
	4 Lati	1000x1500	1028x1528	1060x1560

* In fase di ordine su MONDOPRIMED, selezionare esclusivamente l'opzione "MISURA FINITA" e inserire la misura desiderata, considerando gli scalcoli indicati nell'esempio sopra riportato.



Fissa 90


Zanzariera in alluminio con taglio a 45 gradi,
ideale per finestre e portefinestre.




PROFILI
da 11 mm




**MONTAGGIO
SEMPLICE CON
ANGOLARI IN PVC**



VARIANTI




Forma irregolare



Centinatura



Scegli tu se e dove posizionare la traversa:





Finestre
e Portefinestre




Spazio
installazione
36 mm




SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE



Profilo e angolare di
fissaggio



Profilo con magnete
perimetrale



Traversa



Profilo con bottoncino
magnetico



Angolare per attacco senza
viti

OPTIONAL



Montaggio con profilo magnetico



Montaggio con bottoncini
magnetici

NEW



Angolare per attacco senza viti



Spazzolino perimetrale



Margherita

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale, ideale per finestre e portefinestre.



DESIGN PULITO ED ELEGANTE

grazie ad un profilo
che copre la guarnizione



SISTEMA DI SCORRIMENTO

con squadrette interne
dotate di frizione e
rotellina




TRAVERSA DI SERIE



MANIGLIETTE INCASSATE



BINARIO INFERIORE CALPESTABILE 9 mm





Finestre
e Portefinestre




Spazio
installazione
33 mm



SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE




Pannello, binario inferiore e terminale




Traversa e profilo con maniglia incassata ovale



Binario superiore, compensatore, pannello e terminale



Binario inferiore alto, pannello e terminale



Binario superiore a 3 vie, compensatore e terminale

OPTIONAL



Binario inferiore alto



Pannelli disuguali



Sferico mobile inferiore

Antea

Zanzariera battente, ideale per portefinestre.
Disponibile da una a quattro ante.



**DISPONIBILE
DA 1 A 4 ANTE**



**CERNIERE
IN TINTA**



Versione **2 ANTE**
disponibile con
ANTE SIMMETRICHE
o **ASIMMETRICHE**



**TELAIO a
"Z" o a "L"**



**TRAVERSA
ERGONOMICA**





Portefinestre




Spazio
installazione
61 mm




SCOPRI DI PIÙ


SPECIFICHE TECNICHE



Telaio a Z




Telaio a Z, anta e cerniera standard




Telaio a L



Traversa ergonomica, pomello e anta



Telaio a Z, anta e cerniera con molla di ritorno




Telaio "Saloon", anta e cerniera "Saloon"



Compensatore




Battuta centrale
nella versione due ante



OPTIONAL




Cerniera con molla ritorno



Cerniera "Saloon"



Closing Block



Compensatore

Forma



Centinata



Irregolare

Sferici



Sferico mobile



Sferico fisso



Sferico mobile e fisso

OPTIONAL



Pannelli



Pannello composito in alluminio



Pannello in plexiglass



Pannello in alluminio



Scegli combina configura

Antea si adatta a ogni esigenza, permettendoti di configurare tra loro **reti**, **teli**, **pannelli** e **optional** in un'unica soluzione su misura.

Esempio reti e pannelli:

Pannello in alluminio + Rete in fibra + Rete Pet Screen

Esempio optional:


Centina + Closing Block + Sferico mobile

CARTELLA COLORI


DI SERIE	901 9010 BIANCO		SPECIALI	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	101 1013 AVORIO			701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	801 8017 MARRONE			10P 1013 OPACO AVORIO	
	APR ARGENTO VERNICIATO			91P 9010 OPACO BIANCO	
	BVE BRONZO VERNICIATO			81P 8017 OPACO MARRONE	
	9FG 9010 BIANCO GRINZ			73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	F1G 1013 AVORIO GRINZ			D05 DN05 CORTEN	
	MMU MARRONE MUSCHIO			GRA GRIGIO MARMO	
	71G 7001 GRIGIO GRINZ			VRA VERDE MARMO	
	F35 BRONZO SCURO			MRA MARRONE MARMO	
MARMO	NOP 9005 NERO OPACO		LEGNO	PCN CILIEGIO NATURAL OPACO	
	60P 6005 VERDE OPACO			DR1 RENOLIT CHIARO	
				C24 PINO NODOSO CHIARO	
				N10 NOCE RUVIDO	
				H82 HD812 GOLDEN OAK	
				DN6 N632 NOCE REALE	
				D81 R811 RENOLIT SCURO	

RETI E TELI

RETI MORBIDE E RIGIDE




O
RETE IN FIBRA GRIGIA




RNE
RETE IN FIBRA NERA



BN
RETE IN FIBRA BIANCO/NERA




PAG
RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA




PAN
RETE IN FIBRA SOTTILE NERA



GTO
RETE GTOT



TUG
RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA




TUN
RETE PET SCREEN LIGHT NERA




ANG
RETE PET SCREEN GRIGIA



ANC
RETE PET SCREEN NERA




POL
TELO ANTIPOLLINE



ACC
RETE IN ACCIAIO



ALB
RETE IN ALLUMINIO GRIGIA




ALN
RETE IN ALLUMINIO NERA




TLT
TELO CRYSTAL TRASPARENTE

RETI PLISSETTATE



PGN
RETE PLISSETTATA NERA



PGR
RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI



OBM
OSCURANTE
BIANCO/MARRONE




OSC
OSCURANTE BIANCO




OSB
OSCURANTE BEIGE



OSG
OSCURANTE GRIGIO



SCC
TELO SCREEN CHIARO




SCS
TELO SCREEN SCURO

PERCHÉ SCEGLIERCI

PERCHÉ SCEGLIERE PRIMED

Lavorare con Primed significa avere al proprio fianco un partner affidabile.

Non solo prodotti, ma anche servizi con soluzioni che semplificano il lavoro quotidiano di distributori e installatori, con la certezza di essere seguiti in ogni fase del percorso.



LA SCELTA CHE FA LA DIFFERENZA



QUALITÀ

Ogni prodotto nasce con l'obiettivo di creare soluzioni resistenti, funzionali e curate nel design.



INNOVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Investiamo in ricerca e formazione, utilizzando le evoluzioni del mercato per restare aggiornati e trasformare queste nuove conoscenze in opportunità da condividere con i nostri partner.

I NOSTRI SERVIZI PER TE



CONSEGNE CON MEZZI DEDICATI

Operiamo con i migliori vettori nazionali e, grazie ai nostri mezzi diretti, raggiungiamo oggi la maggior parte delle regioni italiane.



MONDOPRIMED

La tua **area riservata**, sempre a **portata di mano**: uno spazio che semplifica e velocizza il tuo lavoro quotidiano.



SERVIZIO CLIENTI

Un team preparato e vicino, che ti accompagna con competenza e attenzione prima, durante e dopo la vendita.



REPERIBILITÀ COSTANTE

Siamo sempre disponibili telefonicamente, via chat, WhatsApp, e-mail e canali social, per garantire risposte rapide e supporto continuo.



Inquadra il **QrCode**
ed entra nel mondo
PRIMED!

PRIMED



Rivenditore **Primed**

